四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷十六

詳校官太醫院吏目臣宋　桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣顧重光

聖濟總録纂要卷十六

休寧程林纂

臟腑虛實門

肝脹　肝氣逆面青多怒

肝脹

論曰肝脹之狀千金謂脅下滿而痛引少腹蓋厥陰之經起于大指抵少腹挾胃貫膈布脇肋脉經曰肝病者

必兩脇下痛引少腹是也夫肝受邪則令氣血不通故脇下脹滿引少腹而痛也

桂苓湯　肝受邪氣兩脇下痛牽引少腹胸脇脹滿

桂心　赤茯　栢仁　防風　細辛　犀角三分

鼈甲一兩　白术　枳殻　獨活　桔梗五錢　甘草一分

柬水煎三錢空心溫服以知為度

三補散　治肝受邪氣客于肝經攻脹兩脇滿悶引少

腹痛四肢厥逆拘急

赤茯苓七兩　桂心　蜀漆　石菖蒲二兩　柴胡

紫石英　山茱萸　丹砂一兩　赤芍三分

共末酒下二錢

山茱萸湯　治肝受邪氣兩脇脹滿筋脉拘急痛引少

腹

山萸　川芎　山藥　木瓜　川歸　五味　黃

芪　白朮　生地一分　獨活　棗仁二錢

大棗水煎五錢空心温服

肝氣逆面青多怒

論曰肝在色為青在志為怒故其氣逆則面青多怒蓋本臟氣逆于内干之則多怒而面青也

防風湯　治肝氣壅逆肢體沉重面色青時欲嗔怒甚則恍惚狂言心神不守

防風　半夏　秦艽　麻黄　獨活二兩　川歸

遠志　人參　白芍　防已　甘草　片芩　升

麻一兩　石膏五錢

薑棗水煎五錢去渣入麝末少許熱服

秦艽散　治肝氣逆面青多怒身難屈伸頭目眩運

秦艽　人參　附子　白术　川椒　桔梗　乾薑　天冬　川歸一兩　山萸　防風　白芷　前胡　麻黄去根節　五味　甘草五錢　烏頭　細辛三分

共末酒下一錢日二

膽腑門

膽虛　膽實　膽虛不得眠　膽熱多睡　膽

痺口苦

膽虛

論曰足少陽膽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨卧口苦善太息嘔膽汁心下淡淡如人將捕之狀嗌中介介數唾頭眩痿躄足指不能搖坐不能起僵仆目視𥅡𥅡則膽氣虛虛則精神不守其氣上溢循

其所在而生病也

中正湯　治膽氣虚寒不足常多恐懼頭眩痿厥心下淡淡四肢不利僵仆目黄

茯神　羌活　黄芪　懐熟地　酸棗仁一兩　栢子仁炒研　防風　甘菊三分　人參　白芍藥　川歸酒洗　炙甘草五錢

水煎三錢空心温服以差為度

人參湯　治膽氣虚寒不足精神不守眼目昏眩奔氣

在胸眠卧多恐不安

人參　桂心一兩　白茯　棗仁　知母　石膏一兩半

甘草八錢

薑水煎五錢空心温服日二

膽實

論曰膽實則為有餘有餘則生熱故其症苦腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭疼目鋭眥痛缺盆中腫痛脇下腫馬刀俠瘿皆謂

膽氣實足少陽壅滯故也

半夏東流水湯　治膽臓氣實生熱腹中氣滿飲食不下口燥咽乾頭重惡寒脇肋脹痛

半夏薑汁炙兩半　棗仁　生地二兩　片苓　赤茯　遠志一兩

用東流水二鍾煎五錢入秫米生薑温服

瀉熱湯　治膽實熱精神不安

龍骨　棗仁　片苓　竹茹　升麻　茯神　伏

龍肝　甘草

水煎三錢溫服日二

膽虛不得眠

論曰膽虛不得眠者膽為中正之官足少陽其經也其經不足復受風邪則膽寒故虛煩而眠卧不安也

千里流水湯　治膽寒虛煩不得眠

半夏　麥冬三兩　白茯四兩　人參　片苓　遠志

萆薢　桂心　甘草　酸棗仁炒二兩

遠志

以千里水五大鍾入秫米半合煎候沸揚千遍澄清

鍾半入藥五錢薑半分再沸空心温服

五味子湯 治膽氣虛冷頭痛心中驚悸眠卧不安常

如人捕之狀精神不守

五味子 白茯 人參 遠志 川芎 熟地

棗仁微炒 麥冬一分 桑寄生五錢

大棗水煎三錢服

棗仁丸　治膽氣虛熱不眠

棗仁　地榆一兩　丹砂　人參　白茯　石菖蒲五錢

共末蜜丸小豆大空心米飲下二三十丸

山藥丸　治膽氣虛冷精神不守眠卧不寧頭痛目眩常懷恐畏不能獨處

懷山藥　酸棗仁　茯神　栢子仁　山茱萸三分

共末蜜丸小豆大空心酒下三十丸米飲亦可

人参散　治膽虛眠卧不安多驚悸

人参　白茯一兩　丹砂飛過　茯神五錢

共末米飲下一錢或用蜜丸梧子大飲下亦可

乳香散　治膽風不得眠精神恍惚

乳香炙去油研　馬頭腦骨燒灰研一兩　酸棗仁微炒二兩

共末空心酒下二錢以差為度

膽熱多睡

論曰膽熱多睡者蓋膽腑清淨決斷乃所自出今肝膽

但實榮衛壅塞則清淨者濁而擾矣故精神不守而多睡也神既昏憒是以常寢卧

半夏湯 治膽熱精神不守昏困多睡

半夏薑汁炒三兩 懐生地五兩 赤茯 遠志二兩 棗仁生用一兩半 黄芩一兩

長流水三鍾煎秫米半合取汁入藥五錢温服

黄連湯 治膽熱口苦神昏多睡

川連 片芩 赤茯 麥冬 升麻一分

水煎三錢温服

棗仁湯 治膽風毒氣虛實不和昏困多眠

棗仁一兩生用研 臘茶二兩薑汁塗炙微焦

水煎二錢温服

膽癉

論曰經謂有病口苦名曰膽癉夫膽爲中正之官清淨之腑十一臟之所取決咽爲之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口爲之苦膽主藏不瀉今數謀不斷則清

淨者濁而擾矣故氣上溢而其症為口苦也經所謂是動則病口苦以氣為是動也

麥冬湯　治膽氣虛逆口中常苦煩躁引飲

麥冬　片芩　大黃炒　地骨皮　炙甘草　羚羊角鎊　升麻　茯神一兩

水煎三錢入竹茹半分溫服

黃連丸　治膽氣熱口苦

胡黃連一兩　青羊角　蛇黃炙研如粉五錢　熊膽　青

黛一分 真者研

共末用黃牛膽汁和丸或羯羊膽亦可丸如菉豆大食後淡竹葉煎湯放温下七丸至十丸

心臟門

心中寒　心健忘　善笑

心中寒

論曰心中寒者心痛徹背背痛徹心如蠱注之狀蓋心為陽藏中寒則寒必甚其心背徹痛則寒邪乃藏深矣

赤石脂丸　治心中寒心痛徹背背痛徹心

赤石脂兩半　人參　細辛一兩　桂心　烏頭三分

黑乾薑二兩　川椒炒五錢

共末入蜜丸梧子大飲下十九日二末効漸加九數

吳茱萸丸　治心中寒心背徹痛

吳茱萸湯洗醋炒一升　桂心　川歸二兩

共末入蜜杵丸梧子大酒下三四十丸臨卧再下

心健忘

論曰健忘之病本于心虛若血氣衰少精神昏憒故心志動亂而多忘蓋心者君主之官神明出焉苟為怵惕思慮所傷或憂愁過損驚懼失志皆致是疾故曰憂愁思慮則傷心心傷則善忘

安神定志人參湯 治心善忘小便赤澀多夢亡人或夢水澤中驚恐惕惕目視䀮䀮不欲聞人聲音食不知味

人參 甘草二兩 半夏 龍骨三兩 麥冬 石膏

懷熟地四兩　遠志用甘草水浸過四兩

水煎五錢入大棗小麥去渣入阿膠末一錢餳糖少許再沸温服日二

延齡煑散　治心臟氣虛健忘服之安神養氣聰明不忘

茯神　人參　益智仁　懷熟地　藿香葉

桑寄生　沉香　防風　炙甘草一兩

共末空心米飲下二錢日二

白石英湯　治心氣虛健忘精神不足失志善忘陰痿懶語多驚稍思慮即小便白濁

白石英　人參　川芎　白朮　藿香葉　紫石英　石斛　石菖蒲　續斷一兩　炙甘草　細辛五錢

水煎三錢服

檀香丸　治心虛常忪悸恐懼多忘

白檀香　桂心　白茯苓　甘草三兩　石菖蒲

蘇合油（酒化）　天竺黄　犀角　懐生地（一兩）　人參

麥門冬　遠志（兩半）

共末用蘇合油入蜜杵丸芡實大食後含化一丸飲

下

烏犀角丸　治心虚憂愁過度驚悸善忘精神恍惚言

語無度心中煩悶服之安魂定魄

烏犀角　麥冬　遠志　羚羊角　郁李仁　鐵

粉（飛過）　丹砂（飛一分）　人參　茯神　龍齒（五錢）　水

片一錢另研

共末入蜜拌丸芡實大金箔為衣酒嚼一丸飲下小兒半丸

善笑

論曰內經謂神有餘則笑不休蓋心藏神在聲音為笑在志為喜令心氣實則神有餘神有餘則陽氣發越此所以有善笑之症

草龍膽丸　治心經實熱驚悸喜笑

草龍膽 白薇 茯神 山枝仁 大黄微炒二兩 麥門冬三兩 羚羊角 玄參二兩半 人參 炙甘草兩半

共末入蜜杵丸梧子大空心大棗湯下二三十丸日二

丹砂丸 治心氣有餘精神恍惚自語自笑舉止不常

丹砂飛過 乳香炙去油 酸棗仁生用一兩

共末酒糊丸如梧桐子大水下十丸

龍齒丸 治心神狂越多喜善笑如邪祟

龍齒 遠志 人参 生地 山藥 防風 地骨皮 五味 白茯 麥冬 天冬 車前子一兩炒

共末入蜜杵丸梧子大用竹葉湯下二三十丸日二

丹砂酒 治心神不定登高臨險言語不避親疏時時自笑高聲叫呼舉止無常大便秘小便赤解衣露體不能安處

丹砂飛過五錢 麝香研二錢

同研勻入白酒二升重湯慢煨隨患人平日酒量令

醉俟患人睡着急厚衣被蓋之令汗出病愈若病人不能多飲藥只用其半時時飲之良

小腸腑門

小腸虛　小腸實

小腸虛

論曰小腸者受盛之官心之腑也乃手太陽之經其氣虛則為不足故左手寸口人迎以前脈陽虛者小腸虛也虛則生寒是故有顱際頭角偏痛耳聾不聰驚跳小

便頻數之症治宜補之

牡蠣丸　治小腸虚寒小便數小便下久面有膜如乳膏狀

牡蠣童便淬　石斛　川芎　益智仁　草薢　石硫黄另研　龍骨　五味子　牛膝　狗脊　山茰肉　巴戟天　續斷一兩

共末入蜜杵丸梧子大鹽湯下四十丸便止即已

益智仁丸　治小腸虚寒小便後有餘瀝陰痿

益智仁　川芎　木瓜　巴戟天　川萆薢　川續斷　牛膝　狗脊五錢　附子一枚

共末蜜丸梧子大鹽湯下四十九日二

斷弓弦散　治小腸氣虛寒撮痛并女人血刺心痛

五靈脂　蒲黄新者一兩

先用好米醋一合入藥二錢熬成膏以水一鍾煎七分熱呷　又名失笑散

蘹香子丸　治小腸虛冷少腹氣痛

蘹香子 桂心一兩 木香 附子 蓽沉茄 赤石脂三分 川歸酒洗 川椒炒五錢

共末入蜜丸梧子大酒下二十丸

小腸實

論曰小腸者受盛之官心之腑也手太陽之經其脉盛則為有餘故左手寸口人迎以前脉陽實者小腸實也夫實則生熱是故有身熱來去口瘡心煩身重汗不出并小便不利之症治宜瀉之

麥冬湯　治小腸實熱脉氣盛實小便赤澀下血

麥冬　知母　片芩　木通　升麻　蒲黄一分

大黄炒三分

水煎三錢温服日二以差為度

瞿麥穗湯　治小腸實熱小便黄赤結澀不通

瞿麥穗　猪苓　川連　防已　烏犀角　車前子炒一兩　炙甘草五錢　木通一兩

水煎三錢温服日二

脾臟門

脾癉　穀勞

脾癉

論曰有病口甘者此五氣之溢也名曰脾癉夫食入于陰長氣于陽肥甘太過令內熱而中滿則陽氣盛矣故單陽名為癉其症口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也

蘭草湯　治脾癉口甘中滿

蘭草切一兩

水三鍾煎令減半分三服早中晚用以差為度

麥冬湯 治脾癉發口甘煩渇

麥門冬 石膏三兩 白芍藥 片芩兩半 烏犀角一兩 枝子五枚碎

水煎五錢去滓入朴硝五分再二三沸温服日二

石膏湯 治心脾實熱口甘煩渇引飲無度

石膏四兩 人參 知母 白芍 紫菀 茯神

赤石脂 白术 山枝兩半 竹瀝 生地汁

水煎五錢去渣入竹瀝少許生地汁一合再二三沸温服若宣利加芒硝一兩去白芍藥

麥冬生地汁煎 治脾癉内熱口甘煩渴引飲

生麥冬汁 懐生地汁 生白蜜半斤 栝樓根二兩 犀角生者 淡竹葉 知母鹽酒炒 地骨皮 萎蕤 綿黄芪 升麻一兩 炙甘草五錢 凝水石淬研 石膏研二兩

除二汁蜜用井華水七升煑十一味取三升濾去滓入汁蜜同慢煎如稀餳入瓷瓶内重湯頓稠成煎收貯每用一二匙含化温湯送下日二夜一

穀勞

論曰胃受水穀其氣虛弱不能傳化則令人怠惰嗜卧肢體煩重腹滿善飢而不能食食已則發穀氣不行使然也故謂之穀勞

沉香湯　治穀勞體重食已便卧使氣消食化

沉香 白术（土炒） 紫朴（薑炒一兩） 人參 白茯苓

半夏（薑汁炒） 木香 草豆蔻 甘草（三分） 陳皮（去白）

（炒三分） 黑乾薑（一分）

生薑大棗水煎三錢溫服日二

木香湯 治穀勞身重少力多困

木香 陳皮 人參 甘草 陳麯（三分） 紫朴

蓬莪茂 大麥蘗（炒一兩） 棗肉（五十枚）

水煎三錢溫服日二

白豆蔻丸　治穀勞身重食已困倦少力食已即眠

白豆蔻兩半　枳殻去白炒半斤　桂心　陳皮去白炒

訶黎勒麪煨取皮　川歸酒浸一兩

共末蒸大棗肉和末杵丸梧子大用淡薑湯空心下

二三十丸臨卧再服酒下亦可

胃腑門

食亦　胃反　噦　噫醋　胃寒腸熱　胃熱

腸寒

食㑊

論曰內經云大腸移熱于胃善食而瘦亦謂之食㑊胃移熱于膽亦曰食㑊夫胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也胃氣和則食有節氣血盛而膚革充盈若乃胃受邪熱消爍穀氣不能變精血故善食而瘦也病名食㑊言雖能食亦若飢也胃移熱于膽亦曰食㑊以膽為陽木熱氣乘之則爍土而消穀也

參苓丸　治胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參 赤茯 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮二兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸日二

甘露飲 治胃熱善食不生肌

生地 熟地 天冬 麥冬 片芩 石斛 枇杷葉 甘草 枳殼 茵陳蒿一兩

水煎三錢服

胃反

論曰脾與胃合主腐熟水穀今脾胃氣虛水穀不化與

停飲相擊胃中虛脹其氣逆上食久反出故名胃反其候朝食暮吐暮食朝吐寒熱時作心下痞結狀如覆杯

人參湯 治胃反食下便吐

人參 澤瀉 甘草 大黄炒 桂心二兩 赤茯四兩 竹茹三兩 陳皮 乾薑一兩

水煎五錢服日二

鉛丹丸 治胃反嘔吐噦逆

黑鉛四兩化汁入紙灰以柳木椎研成粉羅過二兩

米醋二升熬成膏入蒸餅少許熟丸如赤小豆大薑湯下十丸飲亦可

木香湯　胃反不納飲食開胃和氣

木香一分　糯米一撮　胡椒二十一粒

同炒米熟研末分五服水煎服

田季散　久患翻胃及小兒驚吐諸吐

硫黄五錢　水銀一錢五分　同研黑煤色　生薑四兩取汁

酒一鍾和藥

每服三錢空心服之以衣被蓋覆自足指汗出迤邐徧身汗徹即差　常有人病反胃經三年不差消瘦殆盡用藥一服汗出如膠腥穢不可近當日更不復吐遂差又小兒諸吐量大小與藥一字至三四字冷水下吐立定此散極浮難調須先滴少水以指緩緩研殺稍增湯調和若傾入湯酒盡浮泛不可服又烏頭煑散吳茱萸散皆治反胃惟田季散有陰陽理勝于二方今載于後但性差熱更量臟腑寒溫用之

吳茱萸散　胃氣虛冷不能飲食食即吐酸水

吳茱萸湯洗七次炒　乾薑炮製二兩

共末空心熱酒下三錢

吳茱萸丸　治年深膈氣翻胃早食晚吐生存不化膈上常有痰涎時時嘔血胸中多酸水吐清水無時夜吐至曉日漸消瘦羸弱腹中痛楚痰逆時復冷滑又即秘結等疾

吳茱萸湯洗炒三分　半夏一兩生薑四兩取汁入水煮爛細研成膏　當歸酒洗　人參　胡椒　甘草五錢半生用半紙裹六七重醋浸煨乾又

浸又煨七次 白礬燒枯五錢

共末膏丸梧子大桑柳枝煎湯下七丸日三服忌食

諸毒發物惟可食油煎猪胰脾軟飯

茯苓飲 治胃反吐逆發渴飲水

赤茯二兩 白朮 甘草 桂心五錢 澤瀉 乾薑炒一兩

水煎五錢空心服日二

通膈湯 治胃反不下食

裩布取對陰戶者洗去鹹水焙乾燒灰 白朮一兩 大黃炒五錢

檳榔 丁香 訶梨勒 木香 半夏三分

薑水煎三錢服

噦

論曰人食于口而聚于胃脾胃散精氣以養四旁臟腑氣和乃能埤助于中若脾胃氣虛不能傳化水穀之精與新穀相干脾胃氣逆痞滿復遇冷折之故令噦逆也

人參湯 治噦逆不止

白茯 人參 白朮 藿香五錢 甘草一分

水煎三錢温服

水銀膏 治諸般噦逆

水銀不結沙子 硫黄細研 太陰玄精石各一兩研

共和勻研極細用米醋五升文武火熬成膏磁盒收

貯旋丸梧子大艾湯下七丸

枇杷葉湯 治噦逆不止飲食不下

枇杷葉去毛炙四兩 陳皮去白炒五兩 甘草炙三兩

薑棗水煎三錢稍熱服

三聖散　治噦逆不止

丁香四十九枚　胡椒十四粒　半夏大者七枚薑汁洗

共末大人薑湯下一字　小兒筯頭醮薑汁點藥口中立愈至甚不過二服

神効方　治胃口冷噦逆不止

大棗一枚去核　入胡椒七粒溼紙包煨熟出火毒空心細嚼溫酒送下以粥投之取効為度

噫醋吞酸

論曰上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯于膈脘不能傳化令人腹滿氣逆所以噫醋也

半夏丸　治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲食

半夏薑汁製二兩　丁香五錢　乾薑炒一分

共末薑汁糊丸梧子大空心木瓜鹽湯下十五丸

藿香半夏丸　治胸膈有痰脾胃積冷噫醋吞酸不思食

藿香一分 半夏五兩薑汁浸 丁香五錢

共末糊丸梧子大薑湯下十五丸

丁香煮散 治噫醋呑酸不欲飲食

丁香 乾薑五錢 人參 白术 白芷 赤茯

桔梗炒 半夏 甘草 桂心一兩 檳榔 高良

姜 肉豆蔻一分

共末薑棗水煎三錢服

丁香丸 治食飲不化噫氣呑酸

丁香 人參 五味 半夏五錢 甘草 琥珀

乾薑一分 桂心 枳殼 昆布 訶勒皮三分

共末蜜丸梧子大空心薑橘湯下二十丸

胃寒腸熱

論曰病有腹脹而泄者為胃寒腸熱胃受寒則氣收不行而為脹滿腸容熱則水穀不聚而為泄注病本濁寒之氣在上清熱之氣在下故為腹脹而且泄也

訶梨勒湯 治胃寒腸熱腹脹滿悶泄瀉不止

訶勒皮兩半　青皮　大黄炒　陳皮　紫朴薑汁炒　高良姜炮　枳殻炒五錢　防風　甘草一分　乾薑一兩

薑棗水煎三錢服

當歸黄連湯　治胃寒腸熱腹脹泄利

當歸　川連二兩　木香　紫朴薑汁炒　訶梨勒　吴茱萸洗炒　赤茯一兩

共末蜜丸梧子大飲下三十九日二

紫朴丸　治胃寒腸熱腹脹洩利

紫朴薑汁炒一兩半　附子　龍骨　川連　白石脂

訶梨勒　吳茱萸洗炒　乾薑一兩

共末醋浸炊餅丸梧子大空心吳茱萸湯下三十丸

米飲亦可

妙應丸　治胃寒腸熱腹脹泄利

烏頭炮去皮臍五錢　枝子　乾薑一分

共末薑取自然汁和丸梧子大空心酒下七丸日二

胃熱腸寒

論曰腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒温失宜致腸胃受邪有冷有熱病症俱見者則善飢小腹痛脹為胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善飢腸寒則血凝脉急故小腹痛又寒則氣聚故痛而且脹

地黄湯 治胃熱腸寒食已小腹痛脹

熟地 人參 白茯苓 地骨皮 甘草 枇杷葉去毛炙 麥冬 石斛 黄芪炙二兩

水煎三錢空心服

調中湯 同

人參 白茯十兩 甘草炙 紫河車炙二兩

水煎三錢空心服

麥冬湯 同

麥冬 炙甘草二兩 白术 羌活 白茯苓 旋復花 人參 升麻 桑白皮 白芍藥 玄參

當歸酒洗浸 柴胡一兩 胡黃連一分 木香五錢 熟

地半兩

共搗粗末薑棗水煎三錢入甘草一寸空心服日二

肺臟門

肺消　膈消　肺痿　肺痿咽燥

肺痿小便數　肺癰　肺癰喘急肚滿

肺消

論曰內經謂心移寒于肺故為肺消肺消者飲一溲二病不治夫病必有傳而傳則有順有逆傳其所生者順

順則易治傳其所勝者逆逆則難治緣心經受邪傳之于肺是為逆症蓋以寒邪隨心火内爍金精肺臟既已銷鑠氣無所持故症飲少而溲多也當其始病之時治宜去其寒邪使不乘心火而移害于肺至于肺已既消則又當補其肺氣平其心火邪無所容而病自愈

黄芪湯　治肺消飲少溲多

黄芪（三兩蜜炙）　人參　五味子　麥冬　貝母（去心）

桑白皮（東引者炙）　枸杞子（酒浸）　懐熟地（兩半）

水煎五錢空心温服日二

兎絲子散　治肺消飲少溲多

兎絲子酒洗淨用白酒浸一宿煮搗爛焙乾研一兩　雞膍胵黄皮不見水炙兩半　蒲黄紙隔微炒　五味子炒　川連去鬚蘆水洗兩半　肉蓯蓉酒洗去甲焙乾一兩　硝石五錢

共末酒下三錢日二

黄芪湯同

黄芪蜜微炙　土瓜根二兩半　菝葜　地骨皮五

味子 人參 石膏研 牡蠣童便淬一兩

水煎五錢服日二

膈消

論曰心移熱于肺傳為膈消夫心肺二臟皆居膈上心火既熾移熾于金二臟俱熱薫蒸膈間而血氣消鑠也心主血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故久則引飲為消渴之疾

麥冬飲 治膈消胸中煩滿津液燥少短氣多渴

麥冬二兩 人參 生地 五味 甘草 葛根

括樓 知母 茯神一兩

水煎五錢入淡竹葉十片溫服日二

除熱地黄煎 治膈消煩渴

生地汁 生括樓汁二升 牛乳三升 白蜜半斤 川

連一斤為末

合煎減半入末収成膏熱湯化下二大匙日三

知母湯 治膈消心胸煩渴咽燥

知母 子芩 白茯 生薑焙 澤瀉二兩 小麥八合 大棗肉十五枚 甘草二兩

水煎五錢入淡竹葉十五片溫服日二

肺痿

論曰內經謂熱在上焦因欬為肺痿其病之所得或因汗出或因嘔吐或因消渴或小便利數或因便難數被快藥下利重亡津液故得之診其寸口脉數而虛其人胸煩多唾唇燥小便難或數欬不得欬欬則出乾沫胸

中隱隱痛者是也

地黄湯 治虚寒肺痿喘急

懐熟地 川芎五兩 人參 桂心三兩 桑白皮炒二升 大麻仁一升炒研如脂

水煎五錢去滓入麻仁脂少許再數沸温服日二

旋復花湯 治肺痿咳嗽吐稠黏虚瘦喘急盗汗

旋復花 甘草 牡蠣醋淬一兩 生地汁 生薑汁二合 紫菀 桔梗炒 萎蕤五錢

水煎五錢去滓入二汁少許沸服日二

紫菀湯 治肺痿咳嗽涕吐稠黏小便不利

紫菀 天冬 桔梗五錢 白茯 知母一兩 百合二兩 生地汁

水煎五錢去滓入生地汁半合沸服要利加朴硝末少許此疾利多為肺與大腸合故秘澀者少

鹿髓煎 治傷中氣脉絶筋急肺痿咳嗽

鹿髓半斤 白蜜 真酥二兩 杏仁去皮尖三兩 桃仁

生地汁五合 去皮尖三兩炒研 用酒一升濾汁

先將二仁汁地汁煎減半下鹿髓酥蜜攪勻慢煎如餳不拘早晚頻服一匙如無鹿髓以牛髓代之

肺痿咽燥

論曰熱在上焦因咳為肺痿其脉則寸口數其症則咳而口中有濁唾涎沫甚者咽中乾燥蓋以邪熱薫肺使然或因快藥下利重亡津液所致

天冬丸 治肺痿咽乾煩燥痰壅咳嗽小便澀赤眠卧不

安咳吐涎沫咽喉腫痛

天冬　人參二兩　杏仁　甘草一兩　貝母　阿膠

桑白皮　五味子五錢

共末蜜丸梧子大臨卧人參湯下十丸含化亦可

生薑甘草湯　治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑五兩　甘草四兩　人參三兩　大棗十五枚

水煎六錢温服日二

天冬煎　治肺痿咳嗽吐涎沫咽燥渴

生天冬汁　醇白酒　飴糖一斤　紫苑四兩為末

將酒汁重湯煎沸下苑末攪勻入飴糖可丸即丸如杏仁大津液含化一丸日三

生地煎　治肺痿喘嗽涕吐稠黏咽膈不利

懷生地　杏仁去皮尖炒研三兩　生薑二兩與生地同研取汁

玄參生一斤　天冬去心半斤　麥冬去心一斤二味用生者　牛蒡子生用四兩與玄參二冬蘇子同用水擣取汁　蘇子炒二兩

同和勻慢火煎令稠入煉過蜜五兩真酥二兩攪勻

入磁礶內放飯甑蒸少時收貯頻化一匙

肺痿小便數

論曰內經云臟真高于肺又曰真氣奪則虛令肺中冷則肺中真氣不足而其人上虛矣虛則無以制下故上為肺痿下為小便數以致吐涎沫而欲咳不能咳者皆其症也治宜以温藥和之

白茯苓湯　治肺痿小便數甚者吐涎沫欲咳不能

白茯苓　附子　桂心　白芍三兩炒　川椒炒四十粒

肉蓯蓉兩半 補骨脂 黄芪一兩

水煎三錢空心温服日二

甘草乾薑湯 治肺痿小便數咳吐涎沫

炙甘草四兩 黒乾薑二兩

用水煎三錢空心温服日二以差為度

五味子湯 治肺痿小便數

五味子 欵冬花 人参 桂心二兩 麥門冬

桑白皮炙三兩

生薑大棗水煎六錢空心溫服日二

龍骨湯 治肺痿小便數漸覺氣弱

白龍骨 肉蓯蓉 黄芪蜜炙一兩 附子 白薇

牡蠣醋淬三分 炙甘草五錢

生薑大棗水煎三錢溫服日二

肺癰

論曰肺癰之病脉數而實蓋以風中于衛呼氣不入熱過于榮吸而不出風熱凝滯蓄結為癰其症惡寒口乾

胸中隱隱痛咳而胸滿時出腥唾者是也宜速治之久則吐膿如米粥始萌可救膿成難治

葦葉湯　治肺癰

葦葉細切二升　桃仁去皮尖炒五十枚研　瓜蔞仁　薏苡仁半升

用水一斗將葦葉取汁五升入藥煑二升去滓分三服當吐如膿差

甜葶藶丸　治肺癰

甜葶藶紙炒研 杏仁去皮尖一兩炒研 貝母炒五錢研 皂莢肥大不蛀者二兩

先將皂莢槌碎入無灰酒半升內熟挼濾去滓慢煎成膏將三味共末入膏和丸梧子大溫水下二十丸

如肺氣喘急濃煎桑白皮湯下

防己丸 治肺癰咳嗽久不差

防己 杏仁去皮尖炒研 川貝母 炙甘草二兩 甜葶藶紙炒研四兩

共末糊丸梧子大水下三十丸日二

地黄湯 治肺癰

生地汁一斤 人參 附子 白石英醋淬三次 川歸

甘草炙一兩 白豆小者二十粒 白絲毛雞一隻男人用雌者女人用雄者治如食法

用水一斗五升先煑雞取汁七升去雞入地汁再沸下諸藥慢火煎三升濾去滓每服一鍾日三夜二

桔梗湯 治肺癰吐膿如粳米粥

桔梗炒三兩　炙甘草一兩

水煎六錢空心温服須臾吐膿數合再服

薏苡仁湯　治肺癰咳嗽

薏苡仁一升　苦酒三升

用酒煑薏仁至一升温頓服吐出膿血驗

桔梗白术湯　治肺癰吐膿經時不差

桔梗炒三升　白术　懐生地　薏苡仁　炙甘草

敗醬二兩　桑白皮一升　川歸一兩　大豆四升

用水一斗五升煑豆取汁七升內清大酒三升合諸藥煑之去滓取三升每服一鍾日三夜一

肺癰喘急胠滿

論曰內經謂肺之癰喘而兩胠滿蓋肺主氣而合于息其脉别支者從肺系横出腋下故邪氣藴積于肺則上為喘急下連兩胠滿治宜瀉其肺臓之邪毒病斯愈矣

葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰喘急不得安卧

葶藶（甜者五兩紙炒研取末五錢）　大棗（去核十枚）

用水三大鍾煮棗取汁入葶末五錢一二沸温服日

止一服

平肝湯　治肺癰氣急喘逆咳嗽胠滿

黃芪　陳皮　杏仁一兩　沉香五錢　人參　紫苑

紫蘇二兩

水煎五錢温服日二

夜合湯　治肺癰咳喘體有微熱煩滿胸前皮甲錯者

夜合白皮一兩炙即合歡皮肺癰之妙藥

水三鍾半分二服日服之以差為度

大腸腑門

腸垢　虛瘕

腸垢

論曰內經謂大腸有熱便腸垢巢元方云腸垢者腸間津汁垢膩也蓋傳化之腑熱氣積而為痢痢久不已腸間虛滑津垢乃出是邪熱氣實真臟氣虛故有此症

附子丸　治腸垢因久痢腸滑下垢不止羸困

附子（去皮臍炮） 桂心 赤石脂 黒乾薑（二兩）

共末入蜜杵九梧子大空心米飲下二三十九臨卧

再下

虚瘕

論曰内經謂小腸移熱于大腸為虚瘕夫小腸者乃受盛之官化物出焉大腸者乃傳導之官變化出焉二者皆以傳化為事令也小腸受熱移于大腸則陰氣虚而津液耗不能滑利故糟粕内結沉伏而為瘕聚腸間荒

結大便秘澀是也

檳榔丸　治大小腸胃受熱氣不宣通瘕聚沉伏腸間菀結腹脇脹滿大便秘澀

檳榔　大黃　枳殼炒二兩　桃仁去皮尖炒　大麻仁炒　青皮炒　木香一兩

共末溫水下一錢日二以知為度

秦艽湯　治大腸虛瘕秘澀躁悶

秦艽兩半　防風　枳殼　檳榔　桂心　獨活

牽牛生搗一兩　朴硝研

水煎三錢去滓入硝末五分再沸服日二

腎臟門

腎虛　腎實　腎脹　解㑊　瘖俳　腎虛陽痿　腎虛多唾　骨虛實　髓虛實

腎虛

論曰腎主水受五臟六腑之精而藏之若腎氣虛弱則足少陰之經不利故其症腰背痠疼小便滑利臍腹痛

耳鳴四肢逆冷骨枯髓寒足脛力劣不能久立故曰診左手尺中神門以後陰脉虛者為少陰經病令心悶下重足腫不可按蓋足少陰腎之經也

兎絲子丸　治腎經虛憊目眩耳鳴四肢無力

兎絲子製五兩　石蓮肉二兩　白茯二兩　山藥炒二兩分一半作糊

用山藥糊丸桐子大每服五十丸空心温酒鹽湯任下

磁石丸　治腎經虛憊四肢無力體面少色惡風寒手足冷骨節痛耳内蟬鳴

磁石醋淬七次研 附子 桂心 補骨脂 肉蓯蓉一兩 巴戟天去心 續斷 人參 白茯苓 柴胡 黃芪 山藥 紫朴薑汁炒 木香 牛膝酒浸 遠志甘草水浸 川椒炒一兩 羊腎一對去筋膜鹽水煮 桃仁去皮尖炒

共末入蜜杵丸梧子大空心酒下二三十丸日二

鹿茸丸 治男子腎臟虛損腰脚弱氣不足體煩倦面色黑小便數

鹿茸一對酒浸去毛炙　附子　牛膝　人參　木香
巴戟天　天雄　肉蓯蓉酒浸去甲　五味子　川椒
羗活　桑螵蛸　兎絲子　葫蘆巴　紅豆蔻
山藥　沉香　肉豆蔻　楮實子　懷熟地　白
蒺藜　桂心　白茯　没藥各一兩
共末入簝杵丸梧子大酒下二十丸日二

羊腎丸　治腎虚攻注四肢煩熱多汗肢節痛耳鳴
羊腎一對去筋膜　杏仁去皮尖炒　川椒　川歸　麻黄

去根節 黃芪一兩

共末用羊腎酒煮爛研酒煮糊丸梧子大酒下二十丸日二

羊骨補腎丸 治腎虛寒耳鳴好睡日漸瘦弱

羊脛骨酥炙五兩 白朮 磁石醋淬二七次二兩 桂心三兩

黃芪蜜炙 白茯苓乳浸 乾薑一兩

水煎五錢溫服日二

葫蘆巴丸 治腎氣虛損陽氣瘦弱補虛損興陽氣

葫蘆巴微炒 附子 肉蓯蓉 巴戟紫者炒 蘹香子炒兩半 川牛膝 蛇牀子 桂心 楝實去皮醋浸 補骨脂一兩 蓬莪茂醋浸煨三兩

共末入蜜杵丸梧子大薑鹽湯下二十九日二

桑螵蛸丸 治腎元虛耳聾脹滿腰脊强直小便赤黄

桑螵蛸炒 山藥 沉香 山茰肉 肉蓯蓉 磁石醋淬研 五味子 川歸五錢 附子三枚 石菖 蒲 續斷三分 蘹香子炒一分

共末蜜丸梧子大酒下二十九日二

沉香飲　治腎氣虚小腹急滿骨肉乾枯陰囊溼痒

沉香　木香　羌活　熟地　黄芪　澤瀉　桑螵蛸五錢　白芍　川歸　天雄　續斷　磁石醋淬七次研一分　萆薢　牛膝　大腹皮三分

生薑水煎五錢温服日二

慶雲散　治陽氣不足腎元虚精之不能施化

兎絲子五兩　天冬九兩　五味子六兩　覆盆子十兩

紫石英二兩 桑寄生 天雄一兩 白朮 石斛三兩

共末酒下二錢 氣寒者去桑寄生用細辛二兩

腎實 腎何能實以腎火實也

論曰足少陰腎經其氣實為有餘有餘則舌燥咽腫上氣嗌乾咳喘汗出腰背强急體重內熱小便黃赤腰脊引痛足脛腫滿此由足少陰經氣實或為邪濕所加故有是症治宜瀉之

瀉腎大黃湯 治腎元實熱小腹䐜脹腰重不利足下

熱痛耳聾腰解夢伏水中

大黃蜜水浸　懷生地　磁石醋淬七次二兩　玄參　片芩　澤瀉　五加皮　羚羊角　石菖蒲　炙甘草　赤茯苓一兩

水煎三錢入竹葉二七片溫服日二

羚羊角湯　治腎元實熱多怒好忘肢體煩滿腰腹急重

羚角　升麻　檳榔　白芍　杏仁　甘草　澤

瀉　子芩　木通　赤茯一兩

水煎三錢入竹葉十四片溫服日二

大澤瀉湯　治腎元實熱多怒善忘舌燥咽腫喘急耳

聽不聰四肢滿急腰背强直

澤瀉　子芩　升麻　杏仁去皮尖　芒硝研三兩

磁石醋淬七次四兩　茯神　大青　竹葉二兩　懷生地

五兩　羚羊角一兩　柴胡三兩

水煎五錢空心溫服日二

腎脹

論曰腎脹之病腹滿引背央央然腰髀痛者是也蓋腎主腰脚其經屬足少陰與足太陽為表裏故腎經所過抵少腹通膀胱挾脊内過髀樞循髀外是動則病髀不可以曲今寒氣積于腎經不得宣故氣留滞而為脹名曰腎脹

溫經湯 治腎虛脹寒氣不宣利上攻腹内及背腰脊

髀痛

附子 杜仲(鹽酒炒) 牛膝(一兩) 補骨脂 川續斷
黑乾薑 桂心(三分)
生薑水煎三錢入鹽一捻服日二

蘹香子散 治腎虛脹氣攻腰腹髀痛
蘹香子 桂心 石斛 懷熟地 桃仁(去皮尖炒)
黑乾薑 杜仲(酒炒) 甘草(一兩)
共末空心酒下二錢日二

八味丸 治腎氣虛冷氣攻腰腹痛

附子（去皮臍炮） 桂心 澤瀉（二兩） 懷熟地（八兩） 山藥
山萸肉（四兩） 牡丹皮（不見火） 白茯（三兩）
共末入蜜杵丸梧子大空心酒下二三十丸鹽湯下
亦可久服温腎經消脹滿

解㑊

論曰內經云冬脉太過則令人解㑊其症脊脉痛而少氣不欲言語夫腎為作强之官精為養身之本所以運動形體者也一或受邪則腎實而精不運故有脊脉痛

少氣不欲言之証其名解㑊者解有解緩之義㑊則疑其寒亦疑其熱疑于壯又疑于弱有不可必之之詞診其尺脉緩而濇者為解㑊也

利脊湯 治解㑊脊脉痛而少氣不欲言此為脊氣有餘

懷生地 赤茯苓 澤瀉兩半 柴胡 枳殼去白炒

麥門冬 川牛膝 檳榔 子芩一兩

水煎三錢空心温服日二

通腎湯 治解㑊少氣不欲言脊脉急痛腰背強直足下熱疼小便癃閉心煩咽乾

懐生地 羚羊角 赤芍 石菖蒲二兩 猪苓 炙甘草 五加皮 澤瀉一兩

水煎三錢溫服日二

瘖俳

論曰内經謂内奪而厥則為瘖俳此腎虚也瘖俳之狀舌瘖不能言語足廢不能為運用蓋腎脉挾舌本腎氣

內奪氣厥不至舌本　故不能言語而為瘖腎脉循陰股循䯒骨內踝入足下腎氣不足故足廢而為俳名曰

瘖俳

熟地黄湯　治腎氣虚厥語聲不出足廢不為運用

懐熟地　附子　石斛　五味　巴戟天　肉蓯蓉　山萸肉　桂心　遠志　麥冬去心　白茯苓　石菖蒲五錢

生薑大棗水煎三錢温服日二

腎虛陽痿

論曰腎臟虛損陽氣痿弱者蓋由嗜慾不節勞傷腎氣精血耗竭臟腑空虛血氣不能充養故也治宜補虛損興陽道益精氣

五味子丸　治腎虛損精神精神衰竭陽道痿弱腰脚無力

五味子　兎絲子　鹿茸去毛炙　巴戟天　杜仲　肉蓯蓉一兩

共末入瓷杵丸梧子大酒下二三十丸日二

磁石丸　治腎氣虛損骨髓枯竭小便頻數腰背拘急耳鳴面色黑黷陽道痿弱

磁石醋淬二七次二兩　附子一兩　人參　白术　白茯　地骨皮　桂心　五味　熟地　黄芪　壯蠣　澤瀉三分

共粗擣每用羊腎一對煮汁入藥三錢薑棗煎服日

二

助陽丸　治腎虛損陽氣痿弱無力志意不快小便數

附子　人參　鹿茸去毛炙　兎絲子　肉蓯蓉

鍾乳粉　黃芪　原蠶蛾一兩

共末入蜜杵丸梧子大酒下二十丸日二

腎虛多唾

論曰水飲非升降不能傳導非陽氣不能消鑠腎虛多唾者蓋緣腎臟不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滞于胸膈之間不能消鑠水飲上溢于齒牙故喜唾也

地黄湯 治腎虚使人瘈嗌不休

懐熟地 鹿茸 巴戟天 丹參 五加皮 枸杞子二兩 車前子 桂心 防風一兩

水煎四錢温服日二

半夏丸 治腎虚寒嗌液不休心胸痞悶

半夏湯泡七次為末用薑汁和作餅晒乾炙 人參 附子 前胡一兩 五味子 枳殼 檳榔 赤茯 陳皮 桔梗 訶勒皮五錢

共末酒煮糊丸梧子大薑湯下二三十丸日二

骨虛實

論曰腎生骨髓骨髓者腎氣之餘腎氣虛則骨髓痠疼倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液内燥當隨症施治

補骨脂湯　治骨虛痠疼多倦不能久立

補骨脂　人參　附子　五味子　肉蓯蓉一兩

水煎三錢去滓入酒二分温服日二

白芍虎骨散　同

白芍藥 一觔 懐熟地 五觔 虎骨 四兩剉

用白酒一斗浸三宿晒乾入浸又晒以酒盡為度共末不拘茶酒下二錢日二

四物湯 治骨髓實苦疼煩熱

葛根汁 生地汁 麥冬汁 白蜜 各一鍾半

共和勻分三服每服入水半鍾同煎温服

髓虚實

論曰骨髓之病應肝膽若其腑臟有病皆從髓生蓋熱

則應臟寒則應腑故髓虚者腦痛不安身常清慄髓實者身體煩躁勇悍驚熱此髓虚實之候當隨症施治

補虚羌活丸　治髓虚寒腦痛不安身常清慄

羌活　川歸　人參　川芎二兩　桂心一兩　大棗去皮核三十枚　羊髓　牛髓　真酥　大麻仁各一合研

共末入髓酥和勻入器內重湯煅稠丸梧子大空心酒下三四十丸日二

溫髓湯　治髓虚骨寒

附子 人參 桂心 黄芪炙 細辛一兩

水煎三錢溫服 髓實者於腎實并骨實中求之

膀胱腑門

胞痹 胞轉

胞痹

論曰內經謂胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒邪濕氣客于胞中則氣閉不能化出

故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便以足太陽經氣閟故熱而痛也上為清涕者以足太陽經直行者從巔頂入絡腦腦氣下灌出于鼻竅則為清涕矣

温腎湯 治胞閉小便不利腰脊疼痛腹背拘急絞痛

澤瀉 白术 赤茯苓 黑乾薑二兩

水煎四錢温服日二

人參湯 治胞痹小便不利

人參 白芍 川芎 生地 川歸 赤茯 遠志 子苓 五味 甘草 麥冬 乾薑一兩 桂心二兩

水煎羊腎取汁入大棗煎五錢溫服日二

腎瀝湯 治胞痺小腹急痛小便赤澀

麥門冬 犀角 五加皮 杜仲鹽酒炒 桑螵蛸十枚切破炙黄 赤芍藥 木通 桔梗炒一兩

水煮羊腎一對取汁煎五錢去滓入竹瀝半合薑汁

少許再沸温服日二

胞轉

論曰胞受水液氣未轉行則小腸滿脹或飽食用力或因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通小腹急痛煩悶汗出氣逆奔迫甚至于死名曰胞轉宜速治之

虎珀湯 治胞轉臍下急滿或因霍亂而得者

虎珀研一兩 阿膠炒五錢 車前草三兩 葱白二七莖

用水五鍾煎葱白車前取汁三鍾下膠末次下珀末

微煎分三服

石菖蒲散　治胞轉不得小便少腹急痛

石菖蒲　滑石飛過一兩

共末用雞子白和二錢下頃再下

秦艽湯　治胞轉不得小便小腸滿脹

秦艽

水煎五錢空心溫服少頃又服以差為度

琥珀湯 治胞轉小便不通小腹痛煩悶


琥珀細研 生大黄 滑石飛過 車前子 車前葉一兩

水煎五錢入葱白三寸空心温服日二

車前草飲 治胞轉臍下急滿小便不利

車前草去根一握

用水三鍾煎温服日二以差為度



聖濟總錄纂要卷十六